3

DE L'ICHTHYOL

DANS LE TRAITEMENT

de la Dyspepsie et des troubles céphaliques & nerveux

QUI EN DÉPENDENT

par A. Stecquart,

Médecin du Dispensaire de l'Association pour Secours médicaux gratuits (sous le haut Patronage de S. M. le Roi).

Extrait des **Archives de Médecine et de Chirurgie pratiques de Bruxelles.** — 12me fascicule 1890.

TAMINES

DUCULOT-ROULIN, *Imprimeur-Éditeur.*

1891

DE L'ICHTHYOL

DANS LE TRAITEMENT

de la Dyspepsie et des troubles céphaliques et nerveux

QUI EN DÉPENDENT

par le Dr A. STOCQUART,

Médecin du Dispensaire de l'Association pour secours médicaux gratuits (sous le haut Patronage de S. M. le Roi).

Nous avons parlé déjà, à différentes reprises, de l'Ichthyol, dans ce journal. Ce médicament a été beaucoup préconisé dans le traitement externe des maladies de la peau ; sous ce rapport, il a été surtout recommandé par M. UNNA. Il a paru dans ces Archives également une note de M. le docteur J. FÉLIX, concernant l'efficacité de l'Ichthyol dans le traitement de l'Anthrax. (1)

Ce médicament a été aussi employé avec succès, à l'intérieur, dans divers cas de manifestations rhumatismales.

---

(1) V. Arch. de Med. et de Chir. prat. — *De l'Ichthyol dans le traitement de l'Anthrax* par le docteur J. FÉLIX, chirurgien à l'Hospice Ste Gertrude, de Bruxelles. 1888, 2me année, 3me fasc. pp. 37, 38, 39.

A la suite d'un voyage à Hambourg, où j'entendis parler de l'Ichthyol pour la première fois à la clinique dermatologique de M. Unna, j'ai eu fréquemment recours à ce remède. Dès 1886, je l'ai employé à l'intérieur dans des cas de dyspepsie et j'ai eu à m'en louer en maintes circonstances. Je l'ai prescrit en potion et j'ai pu constater qu'il ne troublait jamais l'estomac, qu'au contraire il réveillait l'appétit et était très-efficace contre les vertiges, les bouffées de chaleur et les douleurs vagues, qui compliquent fréquemment la dyspepsie gastro-intestinale.

Voici quelques observations à l'appui de ces conclusions.

N° 1. — 15 Juin. — Vand... P..., manœuvre, âgé de 27 ans, souffre de dyspepsie, depuis 1 an. Il se plaint de pesanteur à l'estomac, de renvois aqueux et bilieux, de douleur périombilicale, ainsi que de vertiges et de bouffées à la tête. Gêne à la nuque, lassitude dans les membres inférieurs. Langue pâle, selles régulières.

Prescription : 30 centigrammes d'Ichthyol par potion, en 24 heures.

Le 18, la pesanteur à l'estomac était moindre, les vertiges étaient peu marqués et les renvois aqueux avaient cessé. Même traitement.

Le 21, l'amélioration était plus accentuée encore. Le malade ne vint plus à la polyclinique.

N° 2. — 12 Juillet. — L'épouse Van D....., âgée de 31 ans, souffre, depuis quelques jours, de douleurs à l'estomac. Elle se plaint aussi de bouffées de chaleur, de lipothymies et de constriction à la gorge. Depuis des mois, elle a des oxyures à l'anus.

Prescription : 40 centigrammes d'Ichthyol, par potion en 24 heures.

Le 16, amélioration des bouffées. Même traitement.

Le 20, diminution de tous les symptômes. Appétit plus prononcé ; digestion plus facile. La malade cessa de venir à la polyclinique.

N° 3. — 7 octobre. — M^me^ V^e^ D...., âgée de 31 ans, se plaint depuis trois semaines de douleurs à l'épigastre et à la nuque et de ballonnement abdominal. Les selles sont difficiles et irrégulières et l'appétit peu prononcé. Par moments vertiges, bouffées et chaleur par tout le corps. Menstruation régulière. Elle a eu un enfant à l'âge de 20 ans.

Prescription : 1 gramme de sulfo-ichthyolate de soude en potion à prendre par cuillerées à soupe, en 48 heures.

Le 9, le ballonnement abdominal avait diminué, les vertiges n'existaient plus et par moments la douleur à l'épigastre et à la nuque cessait.

L'inappétence et la chaleur du corps persistent. Même traitement.

Le 14, l'appétit était meilleur et la langue normale.

Le 16, l'amélioration persistait, mais la malade avait par moments des frayeurs et une agitation nerveuse telle qu'il fallut recourir à l'usage intense du bromure de potassium.

La guérison complète ne tarda pas à se produire.

N° 4. — 11 Octobre. — Mme D..., âgée de 41 ans, est atteinte de dyspepsie depuis quelques jours ; elle a de l'inappétence, du brûlant à l'épigastre, une soif vive, des vertiges et des bouffées de chaleur à la tête ; la langue est recouverte d'un léger enduit blanc et ses papilles sont hérissées à la partie postérieure. Points douloureux à l'estomac et au dos. Menstruation régulière. Deux enfants dont le dernier a deux ans.

Prescription : 1 gramme de sulfo-ichthyolate de soude en potion, à prendre en 3 jours par cuillerées à soupe.

Le 14, l'appétit était revenu, les vertiges avaient diminué ainsi que les points douloureux. Deux jours plus tard, les bouffées cessèrent et la malade fut guérie.

N° 5. — 25 octobre. — Mme F..., âgée de 28 ans, mère de 2 enfants, dont le dernier a 3 ans, souffre depuis ses dernières couches, de troubles

gastro-intestinaux. Elle a de l'inappétence, des pesanteurs à l'épigastre après les repas, du ballonnement abdominal, des crampes au bas-ventre ; elle se plaint fréquemment de vertiges et de céphalalgie frontale droite, qui existe à présent d'une manière intense. Langue large et normale. Menstruation régulière. Leucorrhée abondante.

Prescription : 15 centigr. d'ichthyol en potion, trois fois par jour.

Au bout de 2 jours, l'amélioration était notable du côté de la tête.

Le 2 novembre, la douleur de tête et les vertiges avaient complètement disparu. L'appétit était revenu.

N° 6. — 26 octobre. — Mme M..., âgée de 40 ans, mère d'un enfant de 10 ans, souffre, depuis trois mois, de crampes à l'estomac et de battements de cœur. Elle se plaint aussi d'avoir fréquemment la migraine. Elle a des aigreurs, depuis l'âge de 16 ans.

Prescription : 1 gramme de bromure de potassium par potion en 24 heures.

Le 28, statu quo. Brûlant à l'estomac.

Prescription : 50 centigrammes de phosphate de soude par potion en 24 heures.

Le 30, amélioration légère. Même traitement.

Le 2 novembre, l'amélioration persistait. La malade cessa le traitement.

Le 15 novembre, recrudescence du mal. Il est

survenu, en outre, des nausées, des vertiges, des tendances syncopales et un tremblement général, par moments.

Prescription : 50 centigrammes d'ichthyol par jour, en potion.

Le 18, agitation moindre et cessation des vertiges. Diminution des nausées et de la douleur d'estomac. Même traitement.

Le 21, le tremblement général ne se produit plus que rarement ; les lipothymies ont cessé ; l'appétit est revenu. Les battements de cœur ont diminué aussi de fréquence.

N° 7. — 27 octobre. — Ph. D.... serrurier âgé de 37 ans, se plaint, depuis 3 mois, de troubles dyspeptiques, de vertiges, de douleurs au bas-ventre, de gêne à la nuque et de lassitude dans les membres inférieurs. Quelquefois, il ressent une gêne à la gorge, comme une constriction, et à ce moment il devient « drôle », en d'autres termes, se sent malade, semble ne plus avoir d'haleine et transpire abondamment. Langue blanche et sèche.

Prescription : 1 gramme d'ichthyol en potion, pour 24 heures.

Le 28, les vertiges avaient beaucoup diminué et la gêne à la gorge était aussi moindre. Même traitement.

Le 30, l'appétit était revenu, mais la lassitude aux membres inférieurs persistait.

Prescription : teinture de noix vomique, en potion, à la dose d'un gramme, en 24 heures.

La guérison fut bientôt complète.

N° 8. — 3 novembre. — Madame veuve Bl..., âgée de 64 ans, dépourvue de toutes ses dents, se plaint, depuis plusieurs années, de troubles gastro-intestinaux. Elle a des fringales, des renvois aqueux fréquents et de l'agitation avec tremblement général. Elle accuse encore du ballonnement après les repas, une grande lassitude dans les membres inférieurs, des vertiges, de la céphalalgie frontale et depuis 5 ans, une douleur permanente à la région du flanc gauche, en correspondance du colon descendant. Selles irrégulières et dysurie.

Prescription : 40 centigrammes d'ichthyol par jour, en potion.

La malade ne revint que le 7 et n'avait pris le médicament que durant 3 jours.

Elle se sentait un peu mieux. La douleur du flanc gauche avait diminué, ainsi que les tremblements et le ballonnement abdominal. Des vertiges avaient disparu. Le pouls était encore très-faible, j'eus alors recours aux toniques. La malade fut promptement rétablie.

De mes observations, il m'est donc resté un enseignement précieux, c'est que l'ichthyol, pris à l'intérieur, est un médicament très-efficace pour combattre

les vertiges et les troubles céphaliques concomitants de la dyspepsie simple et de la dyspepsie gastro-intestinale. L'ichthyol a sous ce rapport un grand avantage sur le bromure de potassium, qui est celui d'être bien toléré par l'estomac et aussi de relever l'appétit et de faciliter la digestion.